

Что за...?!







PORT

# PORT

Садово-парковый светодиодный светильник


Светильник PORT — оптимальное решение для ландшафтного и паркового освещения. Включает в себя несколько модификаций.




PORT



Мощность: 30-140W  
Напряжение: 220V  
Блок питания: в комплекте  
Вторичная оптика: групповая линза  
(поликарбонат)  
Материал корпуса: сталь, алюминий  
Степень защиты: IP66  
Климатическое исполнение: УХЛ1  
Цветовая температура: 2700/4000K  
Гарантия: 3 года  
Срок службы, не менее: 50 000 часов.





AF 862



AS 158


PORT





Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофротрубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.



PORT 35-70W 3000K AF 862 3-4м RAL7004  
 4000K AS 158 RAL8002  
 3000K AF 862 RAL9005  
 4000K AS 158 RAL9003  
 3000K AF 862 RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Высота опоры	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------

Арт. PORT . 35-50. 3000-4000. AS\AF 4000. RAL

PORT G 3000	3000-4000K	220V	35-70W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.3000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 3000	3000-4000K	220V	70-140W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.3000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT G 4000	3000-4000K	220V	35-70W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.4000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 4000	3000-4000K	220V	70-140W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.4000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT G 5000	3000-4000K	220V	35-70W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.5000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 5000	3000-4000K	220V	70-140W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.5000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*

\* Покраска по таблице цветов RAL

\*\* Возможно изготовление нестандартных размеров

\*\*\* Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.