





PORT

PORT

Садово-парковый светодиодный светильник



Светильник PORT — оптимальное решение для ландшафтного и паркового освещения. Включает в себя несколько модификаций.





PORT



Мощность: 30-140W
Напряжение: 220V
Блок питания: в комплекте
Вторичная оптика: групповая линза
(поликарбонат)
Материал корпуса: сталь, алюминий
Степень защиты: IP66
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 2700/4000K
Гарантия: 3 года
Срок службы, не менее: 50 000 часов.





AF 862




AS 158

PORT



Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофро-трубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.



PORT

35-70W

4000K

AS 158

3000K

AF 862

3-4м

RAL7004

RAL8002

RAL9005

RAL9003

RAL7016

Модель	Мощность	Цв. температура	Угол рассеивания	Высота опоры	Цвет корпуса
--------	----------	-----------------	------------------	--------------	--------------

Арт. PORT . 35-50. 3000-4000. AS\AF 4000. RAL

PORT G 3000	3000-4000K	220V	35-70W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.3000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 3000	3000-4000K	220V	70-140W	H=3000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.3000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT G 4000	3000-4000K	220V	35-70W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.4000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 4000	3000-4000K	220V	70-140W	H=4000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.4000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT G 5000	3000-4000K	220V	35-70W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.G.5000.35-70.3000-4000.AS/AF***.RAL*
PORT T 5000	3000-4000K	220V	70-140W	H=5000**	RAL*	AS/AF	Арт. PORT.T.5000.70-140.3000-4000.AS/AF***.RAL*

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров

*** Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.