




ZOOM



ZOOM

Садово-парковый светодиодный светильник

Светильник ZOOM — отличное решение для создания уникальной комфортной световой среды в жилых комплексах и парковых зонах. Включает в себя несколько модификаций.



ZOOM

Мощность: 27W

Напряжение: 220V

Блок питания: встроенный

Вторичная оптика: линзы

Материал корпуса: алюминий


Степень защиты: IP66

Климатическое исполнение: УХЛ1


Цветовая температура: 2700/4000/RGB/RGBW

Гарантия: 3 года


Срок службы, не менее: 50 000 часов.




10°




25°




30°




40°



60°





80°



120° Опал





Закладная устанавливается в грунт, в подготовленную яму цилиндрической формы и соответствующей глубины, соблюдая необходимую ориентацию монтажных отверстий. Для фиксации закладной она заливается бетонным раствором.

При подземной проводке кабеля питания, кабель в гофротрубе или в гладкой трубе ПНД предварительно заводится в лючок закладной детали и через фланец выводится на длину до соединительной коробки.

		80°		RAL7004	
	RGBW*	60°		RAL8002	
	4000K	40°		RAL9005	
	54W	3000K	25°	RAL9003	DIM TRIAC
ZOOM	27W	2700K	10°	3-5m RAL7016	DIM DALI

Модель	
Мощность	
Цв. температура	
Угол рассеивания	
Высота опоры	
Цвет корпуса	
Управление	

ZOOM 5000	2700K	220V	27-54W	10-80°	H=5000	RAL
ZOOM 5000	4000K	220V	27-54W	10-80°	H=5000	RAL
ZOOM 3000	2700K	220V	27-54W	10-80°	H=3000	RAL
ZOOM 3000	4000K	220V	27-54W	10-80°	H=3000	RAL
ZOOM 4000	2700K	220V	27-54W	10-80°	H=4000	RAL
ZOOM 4000	4000K	220V	27-54W	10-80°	H=4000	RAL
ZOOM 5000	2700K	220V	27-54W	10-80°	H=5000	RAL
ZOOM 5000	4000K	220V	27-54W	10-80°	H=5000	RAL

*Покраска по таблице цветов RAL

****Возможно изготовление нестандартных размеров**

**Доммируемые БП под заказ





Внешний вид изделия и технические характеристики приборов, могут незначительно отличаться от характеристик и изображений, представленных в данной листовке.